



... do protokołu kontroli nr PTR 174/2025

**Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska**

Piotrków Trybunalski, 06.06.2025 r.

Znak Sprawy: I-DPT.7023.2.82.2025.ms

UPOWAŻNIENIE Nr I-DPT.7023.2.82.2025.ms

Na podstawie art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425 z późn. zm.), w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 z późn. zm.)

upoważniam:

inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska:

Milenę Stolarczyk - posiadającą legitymację służbową nr 05063

Mariusza Bilka – posiadającego legitymację służbową nr 05002

do przeprowadzenia pozaplanowej, interwencyjnej kontroli w firmie:

**Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 136,
97-200 Tomaszów Mazowiecki**

Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Data rozpoczęcia kontroli 06.06.2025 r.

Stellu

Z up. Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska
Piotr Nowakowski
Kierownik Działu Inspekcji
Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu
(podpis osoby udzielającej upoważnienia, stanowisko)

- 1) działalności w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska
 - 2) oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska
13. Koszty analiz i wykonywania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszania tych wymagań (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska).
14. Zgodnie z art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto uniemożliwia albo utrudnia organowi Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzanie kontroli podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł.

¹ Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią pouczenia i odebrałem 1 egz. upoważnienia.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

06.06.2025

(miejscowość, data i podpis kontrolowanego)

Jan Woźniak

Tomasz Mazowiecki

¹ W przypadku dostarczenia upoważnienia w późniejszym terminie zastosować następujący zapis:
„Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią pouczenia”

Tomaszów Maz., dnia 06.06.2025
miejsowość

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 136
97-200 Tomaszów Maz.
Regon 590761905, NIP 773-21-74-571
tel./fax 44 723-80-80
zgc@zgc.com.pl

(oznaczenie przedsiębiorcy)

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*

(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 236 ze zm.) zalicza się do (wybrać jedno z poniższych) :

- mikroprzedsiębiorców*
- małych przedsiębiorców*
- średnich przedsiębiorców*
- żadne z powyższych*

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

Jacek Wozniak

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy

*)

Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
- 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczył równowartości w złotych 43 milionów euro.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa powyżej, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego, wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urloпах macierzyńskich i wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.



Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

Piotrków Trybunalski, 24 listopada 2025 r.

Znak Sprawy: I-DPT.7023.2.82.2025.ms

UPOWAŻNIENIE Nr I-DPT.7023.2.82.2025.ms

Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425 z późn. zm.), w związku z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1480)

upoważniam:

pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie CLB Oddział w Warszawie:

Pawła Małyse - posiadającego legitymację służbową nr 139/2024

Stanisława Szczepińskiego – posiadającego legitymację służbową nr 144/2024

Mariusza Kosakowskiego – posiadającego legitymację służbową nr 138/2024

do udziału w pozaplanowej, interwencyjnej kontroli w firmie:

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o.
ul. Wierzbowa 136,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Data rozpoczęcia kontroli 24 listopada 2025 r.

Przewidywana data zakończenia kontroli 24 listopada 2025 r.

Z up. Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

mgr Marcin Wężyk

Kierownik Delegatury Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Piotrkowie Trybunalskim

(podpis osoby udzielającej upoważnienia, stanowisko)

- 1) działalności w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo zagrożenie zniszczenia środowiska
 - 2) oddania do użytku obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska
13. Koszty analiz i wykonywania pomiarów, w tym pobierania próbek, na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, ponoszą jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, których działalność jest źródłem naruszenia tych wymagań (art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska).
14. Zgodnie z art. 31c ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska, kto uniemożliwia albo utrudnia organowi Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzanie kontroli podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 100 000 zł.

¹ Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią pouczenia i odebrałem 1 egz. upoważnienia.

24.11.2026.

Tomaszów Maz.

PROKURENT

Krzysztof Biskup

PROKURENT

Monika Grabek

(miejsowość, data i podpis kontrolowanego)

**Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.**
ul. Wierzbowa 136
97-200 Tomaszów Maz.
Regon 590761905 NIP 773-21-74-571
tel./fax 44 723-80-80
zgc@zgc.com.pl

¹ W przypadku dostarczenia upoważnienia w późniejszym terminie zastosować następujący zapis:
„Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią pouczenia”

Protokół nr.....z pomiaru emisji

154/LM/PT/2025

Na zlecenie/nr... Dział Inspekcji HIOS u tochl. Delegatura
H. Piotrowski Trybunalski

Miejsce pomiaru:

Nazwa podmiotu	Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
Adres:	Tomaszów Maz. Sp z o.o.
- miejscowość	Tomaszów Mazowiecki
- kod pocztowy	87-200
- ulica	Hierbowa 136
- województwo	Łódzkie
- powiat	Tomaszowski
- gmina	Tomaszów Mazowiecki
REGON	580761905
Miejsce wykonywanej działalności	Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
- nazwa zakładu	Tomaszów Maz. Sp z o.o.
- miejscowość	Tomaszów Mazowiecki
- kod pocztowy	87-200
- ulica	Hierbowa 136
- województwo	Łódzkie
- powiat	Tomaszowski
- gmina	Tomaszów Mazowiecki
Nazwy opomiarowanych instalacji lub urządzeń	Emisor E-1

Rodzaj pozwolenia:

Rodzaj pozwolenia	Decyzja
Organ wydający pozwolenie	Starosta Tomaszowski
Data wydania	15.01.2024
Znak	ZRO.6222.15.2023
Data obowiązywania	bezterminowo
Nazwa instalacji lub urządzenia	Instalacja do produkcji ciepła na potrzeby budownictwa mieszkaniowego

Wizja lokalna w ramach realizacji pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych

dotyczy zlecenia nr: 154/KM/PT/2025

Tomasz Monuski, dnia 24.11.2025

1. Informacje o zakładzie i instalacji:

- adres i informacje kontaktowe: Zakład Gospodarki Gospodarczej w Tomaszku Mazowieckim, ul. Wienbołowa 134, Tomasz Mazowiecki, 97-200
- imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za instalację: Instalacja do produkcji ciepła no potrzebny budowlanego
- informacje ogólne na temat procesu: Instalacja do produkcji ciepła no potrzebny budowlanego

- ustalenie celu pomiaru

a) ocena zgodności ze standardami emisyjnymi – tak/nie*

b) ocena zgodności z decyzją na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – tak/nie*

c) inny.....

- typ i nr emitora: Emisor E-1
- zakres pracy (mierzone składniki): SO₂, NO_x (NO i NO₂) i pył
- czas pracy emitatorów podany przez operatora: całkowicie
- całkowity czas pracy zakładu: całkowicie
- charakterystyka urządzeń oczyszczających gazy odlotowe, które będą działały w trakcie realizacji pomiarów: multicyklonowy, balone cykloonu, filtr Workley


2. Warunki procesu:

- charakterystyka procesu (bilans materiałowy, opis procesu, dane dotyczące materiałów wsadowych): Obciążenie kopalni 2 pl. 58%
-H kopalni 5 pl. 63%
- spodziewane emisje (stężenia masowe lub strumień masy*)

SO ₂	NO _x	CO	Pył	Inne	CO ₂
mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	%
<u>zgodnie z decyzją z dn.</u>					
SO ₂	NO _x	CO	Pył	Inne	O ₂
kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	%
		<u>18.01.2024</u>			

dane zostały uzyskane na podstawie wcześniejszych badań/ obliczeń*

- spodziewane zmienności w procesie: brak
- wyposażenie do nadzorowania emisji (rodzaj, tryb pracy, oprzyrządowanie, ustalenie nadzoru): brak



AB 322

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
 ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, 02-362 Warszawa
Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie
Pracownia Terenowa
 ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa

Radom, dnia: 28.11.2025 r.

SPRAWOZDANIE NR 316/WA/PT/2025
 (Z POMIARÓW EMISJI)

Nazwa i adres klienta: **WIOŚ w Łodzi Delegatura w Tomaszowie Mazowieckim**
Ul. Bawełniana 18, 97-300 Tomaszów Mazowiecki

Podstawa badań **Zlecenie 154/WA/PT/2025**

Data rozpoczęcia i zakończenia badań **24.11.2025 do 28.11.2025r**

Cel badania **Kontrola interwencyjna zakładu**

Nazwa podmiotu	Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
Adres:	
- miejscowość	Tomaszów Mazowiecki
- kod pocztowy	97-200
- ulica	Wierzbowa 136
- województwo	łódzkie
- powiat	tomaszowski
- gmina	Tomaszów Mazowiecki
REGON	590761905
Miejsce wykonywanej działalności	
- nazwa zakładu	Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
- miejscowość	Tomaszów Mazowiecki
- kod pocztowy	97-200
- ulica	Wierzbowa 136
- województwo	łódzkie
- powiat	tomaszowski
- gmina	Tomaszów Mazowiecki
Nazwy opomiarowanych instalacji lub urządzeń	Emitor E-1 (kocioł WR-10 nr 2 i 5)

Laboratorium oświadcza, że wyniki pomiarów/badań odnoszą się wyłącznie do dnia, godziny, miejsca wykonania pomiarów/badań oraz badanych obiektów i są wyznaczone z niepewnością rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia około 95 % i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta. Informacje dostarczone od klienta (w tym mające wpływ na ważność wyników badań) zaznaczono *kursywą*.

*Niniejsze Sprawozdanie bez pisemnej zgody Kierownika Oddziału nie może być powielane inaczej jak, tylko w całości.

Ciąg dalszy tabeli nr 1

Pomiar zapylenia	Czas zasysania próbki	s	3646	3774	3710	-	-
	Częściowy strumień gazu w warunkach normalnych	m ³ _N /h	2,57	2,40	2,49	-	-
	Częściowy strumień gazu w warunkach umownych	m ³ _U /h	2,48	2,31	2,39	-	-
	Nr identyf. próbki pyłu		13 g	14 g		-	-
	Masa pyłu	g	0,39940	0,38990	0,39465	-	Wagowa
Stężenie substancji w gazie w warunkach pomiaru	pył ogółem	mg/m ³	109,84	111,08	110,46	± 0,30	PN-Z-04030-7:1994
	SO ₂	mg/m ³	181,19	154,91	168,05	± 51,30	PN-ISO 10396:2001 NDIR*
	NO _x (w przeliczeniu na NO ₂) *1	mg/m ³	83,99	69,89	76,94	± 23,40	PN-ISO 10396:2001 chemiluminescencyjna*
Stężenie substancji w warunkach normalnych	pył ogółem	mg/m ³	149,00	150,00	149,50	± 0,23	PN-Z-04030-7:1994
	SO ₂	mg/m ³	245,82	209,20	227,51	± 69,45	PN-ISO 10396:2001 NDIR*
	NO _x (w przeliczeniu na NO ₂) *1	mg/m ³	113,95	94,38	104,16	± 31,61	PN-ISO 10396:2001 chemiluminescencyjna*
Stężenie substancji w warunkach umownych	pył ogółem	mg/m ³	154,56	155,83	155,20	± 46,56	PN-Z-04030-7:1994
	SO ₂	mg/m ³	255,00	217,00	236,00	± 7,79	PN-ISO 10396:2001 NDIR*
	NO _x (w przeliczeniu na NO ₂) *1	mg/m ³	118,20	97,90	108,05	± 2,85	PN-ISO 10396:2001 chemiluminescencyjna*
Stężenie substancji w gazie w warunkach umownych przeliczone na zawartość tlenu O ₂ = 6 %	pył ogółem	mg/m ³ _U	644	789	716	± 215	Z obliczeń
	SO ₂	mg/m ³ _U	1062	1099	1081	± 46	Z obliczeń
	tlenki azotu	mg/m ³ _U	492	496	494	± 18	Z obliczeń
Strumień objętości gazu	Gazu wilgotnego w warunkach pomiaru	m ³ /h	87583	86135	86859	± 14036	PN-Z-04030-7:1994
	Gazu w warunkach normalnych	m ³ _N /h	64564	63787	64175	± 10371	PN-Z-04030-7:1994
	Gazu w warunkach umownych	m ³ _U /h	62240	61400	61820	± 9990	PN-Z-04030-7:1994
	Gazu w warunkach umownych dla 6% O ₂	m ³ _U /h	14937,5	12116,2	13526,9	± 2186	PN-Z-04030-7:1994
Emisja uzyskana w wyniku pomiaru	pył ogółem	kg/h	9,6200	9,5681	9,5940	± 1,5747	Z obliczeń
	SO ₂	kg/h	15,8711	13,3238	14,5974	± 2,4437	Z obliczeń
	NO _x (w przeliczeniu na NO ₂) *1	kg/h	7,3567	6,0110	6,6839	± 1,1110	Z obliczeń

C – wynik nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbek.

Objaśnienia:

Warunki normalne oznaczają temperaturę 273K i ciśnienie 101,3 kPa, określające normalny metr sześcienny m³_N.
 Warunki umowne oznaczają temperaturę 273K, ciśnienie 101,3 kPa i gazy suche (o zawartości pary wodnej nie większej niż 5 g/kg gazów odlotowych), określające umowny metr sześcienny m³_U.

* PN-ISO 10396:2001 – norma wycofana z katalogu PN bez zastąpienia.

Nazwa aparatury pomiarowej	Miernik wilgotności AP-212/RA
Typ aparatury pomiarowej	CMWT 2007 nr ser. 03.02.004.08 producent EMIO
Nr świadectwa wzorcowania	F.25.7./03.02.004.08-251023
Świadectwo wydane przez	EMIO PIW Sp. z o.o. Wrocław
Data wydania świadectwa wzorcowania	2025-10-23
Data ważności świadectwa wzorcowania	2028-10-23

Nazwa aparatury pomiarowej	Pyłomierz nr AP-233/RA z sondą GSP-so, nr 0021.3, separator pyłu FG-30
Typ aparatury pomiarowej	Emiotest 2598
Nr świadectwa wzorcowania	F.25.1/T/8.283.07-251025, F.25.1/C/8.283.07-250926, F.25.1/dPv/8.283.07-250925, F.25.1/Vv/8.283.07-250925, F.25.1/dP/8.283.07-250925, F.25.1/hv/8.283.07-250925, F.25.1/h/8.283.07-250925, F.25.1/Pb/8.283.07-250925, F.25.1/Tv/8.283.07-250925, F.25.1/fv/8.283.07-250925
Świadectwo wydane przez	EMIO PIW Sp. z o.o. Wrocław
Data wydania świadectwa wzorcowania	2025-10-14
Data ważności świadectwa wzorcowania	2028-10-14

5 Wykonawca pomiarów.

Nazwa i adres laboratorium wykonującego pomiary:

Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Warszawie Pracownia Terenowa

Dane dotyczące certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujące pomiary:

Nazwa certyfikatu	Certyfikat Akredytacji
Przez kogo wydany	Polskie Centrum Akredytacji
Nr certyfikatu	AB 322
Data wydania	Wydanie 29 z 17.11.2025 r.
Data ważności certyfikatu	07.12.2027 r.

Pomiary wykonali: Mariusz Kosakowski – st. specjalista

Paweł Małysa – specjalista

Stanisław Szczepiński – specjalista

Autoryzował: Stanisław Szczepiński – specjalista

Zatwierdził: Robert Kołatkowski – Kierownik Pracowni Terenowej

Zatwierdził i podpisał elektronicznie: Maria Witkowska, Kierownik Oddziału w Warszawie

Maria Witkowska
Elektronicznie podpisany przez
Maria Witkowska
Data: 2025.12.02 19:12:38 +01'00'

KONIEC SPRAWOZDANIA

Załącznik nr 6 do protokołu kontroli nr PTR 174/2025

Uchwała Nr IX/ 173-3 / 2026

**Rady Nadzorczej
Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z dnia 3 lutego 2026 r.

w sprawie odwołania Prezesa Zarządu.

Na podstawie § 21 pkt 8a oraz § 22 ust. 1 Umowy przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza odwołuje Pana Jana Woźniaka ze składu Zarządu Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ilość głosów „za”.....2....., Ilość głosów „przeciw”....., Ilość głosów „wstrzymujących się”.....

§ 3


Uchwała wchodzi w życie od chwili podjęcia.

Protokolant

Monika Cudobli

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący RN
2. Mirosław Krzos - Z-ca Przewodn. RN
3. Monika Michalska - Członek RN



za zgodności z oryginałem

Prezes Zarządu
Dyrektor Nadzorczy

Mariusz Kotynia

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 136
97-200 Tomaszów Maz.
Regon 590761905 NIP 773-21-74-571
tel./fax 44 723-80-80
zgc@zgc.com.pl

Uchwała Nr IX/ 173-4 / 2026

Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 3 lutego 2026 r.

w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Na podstawie § 21 pkt 8a oraz § 22 ust. 1 i 2 Umowy przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, powołuje w skład Zarządu Spółki – od dnia 4 lutego 2026 roku – Pana Mariusza Kotynia [PESEL 79091615875] i powierza mu funkcję pełniącego obowiązki (p.o.) Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Ilość głosów „za” : ... 2, Ilość głosów „przeciw” : , Ilość głosów „wstrzymujących się” :

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od chwili podjęcia.

Protokolant

Monika Cioch

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1. Szymon Zyberyng - Przewodniczący RN

2. Mirosław Krzos - Z-ca Przewodn. RN

3. Monika Michalska - Członek RN

Monika Cioch

ze zgodności z oryginałem
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelnny
Mariusz Kotyń

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej
w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o.
ul. Wierzbowa 136
97-200 Tomaszów Maz.
Regon 590761905 NIP 773-21-74-571
tel./fax 44 723-80-80
zgc@zgc.com.pl